

**RAVAK®**

# Гидромассаж

Полный ассортимент гидромассажных систем RAVAK

2019 / 2020



[www.ravak.ru](http://www.ravak.ru)

# Гидромассаж

Простота, классика, функциональность

# Содержание

- 5 Способы массажа
- 6 Выберите себе ванну
- 8 Гидромассажная серия ACTIVE AIR
- 14 Гидромассажная серия SPORT
- 18 Гидромассажная серия WEGE
- 20 Оригинальная гидромассажная система для ванн Love Story
- 22 Гидромассажная серия THAI SPA
- 26 Дополнительные опции и аксессуары
- 27 Гидромассажные форсунки
- 28 Что нужно знать перед покупкой ванны с гидромассажной системой
- 30 Чистящие средства






## Выберите способ массажа, который подходит Вам больше всего:



### Hydro



Самый древний вид массажа. Он предназначен для восстановления мышц, улучшения кровообращения мышц и тканей, что придает им упругость. Вода, попадая в ванну, всасывается в систему, проходит через насос и под высоким давлением направляется в ванну с помощью специально расположенных форсунок, направленных на отдельные участки тела. Форсунки, создающие поток воды с воздухом, располагаются в заранее выбранных местах. В случае необходимости, направление потока можно менять вручную. Системы имеют пневматическое и электронное управление.




### Air



Аэромассаж или «пузырьки». Обогащают воду в ванне маленькими воздушными пузырьками. В этой системе воздух проходит через аэрофорсунки, расположенные на дне ванны, и создает приятный эффект пузырьков. Миллионы мелких пузырьков, которые поднимаются на поверхность, действуют на кожу тела как легкий массаж. Аэромассаж оказывает существенное влияние на лимфатическую систему и на давление в крови. Системы имеют пневматическое и электронное управление.



### Hydro / Air



Этот вид массажа объединяет в себе водную и воздушную системы, комбинирует их, оказывая общее расслабляющее воздействие на организм. Систему возможно включить как вместе, так и по отдельности: гидромассаж или аэромассаж.

2 года

ГАРАНТИЯ НА  
ГИДРОМАССАЖНЫЕ  
СИСТЕМЫ

Гарантия 2 года на все гидромассажные системы

Выберите себе ванну по вкусу:



**Campanula II**

170 x 75, 180 x 80



**Chrome**

150 x 70, 160 x 70, 170 x 75



**Domino**

150 x 70, 160 x 70, 170 x 75



**Magnolia**

170 x 75, 180 x 75



**Asymmetric**

150 x 100, 160 x 105, 170 x 110



**XXL**

190 x 95

**Ванна 10°**

160 x 95, 170 x 100



**Gentiana**

140 x 140, 150 x 150



**New Day**

140 x 140, 150 x 150





**City**

180 x 80



**Vanda II**

150 x 70, 160 x 70,  
170 x 70




**Classic**

150 x 70, 160 x 70,  
170 x 70



**Love Story II**

196 x 139



**ванна 10°**

170 x 75



**Rosa II**

160 x 105, 170 x 105



**Rosa 95**


150 x 95, 160 x 95



**Rosa I**

150 x 105, 160 x 105




A scenic view from inside a rocky cave looking out at a vibrant blue ocean under a dramatic sky. The cave's interior is dark and textured with brown and grey rocks. The opening of the cave frames a bright, clear blue sky with wispy white clouds. Below the sky, the ocean stretches to the horizon, showing a gradient from deep blue to a lighter turquoise near the shore. In the foreground, dark, jagged rocks form a natural pool of water, reflecting the sky and the surrounding environment.

# Гидромассажная система АСТІV

Умеренное воздействие на организм в целом





Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	49 750
Flat (супергладкие форсунки, хром)	56 480
Antik ("состаренная" латунь)	81 140







## Комплектация:

- 10 аэрофорсунок малого диаметра (30 мм). Форсунки расположены на дне ванны и подают только воздух, что создает эффект "жемчужного купания" (большое количество крупных пузырьков воздуха в воде). 9 аэрофорсунок для ванн Campanula II, Magnolia, Rosa 95.
- 1 пневматическое управление аэромассажной системой (on/off).
- Функция ручной продувки для осушения аэромассажной системы после слива воды из ванны.
- Воздушный компрессор: 0,7 кВт
- Цвет покрытия комплектующих: хром
- Варианты исполнения: Activ Air Standart, Activ Air Flat(супер гладкие форсунки), Activ Air Antik(«состаренная» латунь):

### Для установки системы подходят следующие модели ванн:

Vanda II, Campanula II, Chrome, 10°, Formy 01, Formy 02, Magnolia, XXL, Rosa I, Rosa II, Rosa 95, Asymmetric, LoveStory II, NewDay, Gentiana, City, Classik

## Возможные дополнительные опции:

-  «звездный дождь»
  H2O Color
-  хромотерапия ECO
  Water Sound
-  хромотерапия ECO с функцией остановки цвета
  подводный термометр
-  автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)
  датчик уровня воды

Срок изготовления систем Antik – до 4 недель















# Гидромассажная система – ACTIV HYDRO AIR:



## Возможные дополнительные опции:

-  «звездный дождь»
-  хромотерапия ECO
-  хромотерапия ECO с функцией остановки цвета
-  автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)
-  UF-дезинфекция
-  H2O Color
-  Water Sound
-  подводный термометр
-  датчик уровня воды
-  опция Comfort (Standart, Antik)

Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	102 430
Flat (суперплоские форсунки, хром)	117 000
Antik ("состаренная" латунь)	167 000

## Комплектация:

- 4 микрофорсунки малого диаметра (32 мм). Форсунки позволяют создать давление водяной струи направленного "точечного" действия. Имеют сопло, которое вращается на 30 градусов. Применяются для воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и поясничного отдела.
- 8 микрофорсунок среднего диаметра (64 мм). Форсунки позволяют создать более мощное давление водяной струи. Используются для массажа боковых поверхностей тела (6 минифорсунок), а также для массажа стоп (2 минифорсунки). Имеют сопло, которое вращается на 30 градусов.
- 10 аэрофорсунок малого диаметра (30 мм). Форсунки расположены на дне ванны и подают только воздух, что создает эффект "жемчужного купания" (большое количество крупных пузырьков воздуха в воде). 9 аэрофорсунок для ванн Campanula II, Magnolia, Rosa 95.
- 2 кнопки пневматического управления on/off. Отдельное управление гидро - и аэромассажем.
- 1 воздушный регулятор дополняет водяную струю воздухом, и тем самым усиливает эффект массажа.
- функция ручной продувки для осушения аэромассажной системы после слива воды из ванны.
- насос мощностью 0,9 кВт
- воздушный компрессор 0.4-0.5 кВт

**Для установки системы подходят следующие модели ванн:** Vanda II, Campanula II, Chrome, 10°, Formy 01, Formy 02, я Magnolia, XXL, Rosa I, Rosa II, Rosa 95, Asymmetric, LoveStory II, NewDay, Gentiana, City

Срок изготовления систем Antik – до 4 недель





Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	56 070
Flat (суперплоские форсунки, хром)	73 700
Antik ("состаренная" латунь)	111 680

## Комплектация:

- 8 минифорсунок среднего диаметра (64 мм). Форсунки позволяют создать более мощное давление водяной струи. Используются для массажа боковых поверхностей тела (6 минифорсунок), а также для массажа стоп (2 минифорсунки). Имеют сопло, которое вращается на 30 градусов.
- 4 микрофорсунки малого диаметра (32 мм). Форсунки позволяют создать давление водяной струи направленного "точечного" действия. Имеют сопло, которое вращается на 30 градусов. Применяются для воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и поясничного отдела.
- 1 пневматическое управление аэромассажной системой (on/off).
- 1 воздушный регулятор дополняет водяную струю воздухом, и тем самым усиливает эффект массажа.
- Насос мощностью 0,9 кВт

**Для установки системы подходят следующие модели ванн:** Vanda II, Campanula II, Chrome, 10°, Formy 01, Formy 02, XXL, Rosa I, Rosa II, Rosa 95, Asymmetric, LoveStory II, NewDay, Gentiana, City

## Возможные дополнительные опции:

- |  |                                              |  |                                 |
|--|----------------------------------------------|--|---------------------------------|
|  | «звездный дождь»                             |  | H2O Color                       |
|  | хромотерапия ECO                             |  | Water Sound                     |
|  | хромотерапия ECO с функцией остановки цвета  |  | подводный термометр             |
|  | автоматическая дезинфекция (Standart, Antik) |  | датчик уровня воды              |
|  | UF-дезинфекция                               |  | опция Comfort (Standart, Antik) |

Срок изготовления систем Antik – до 4 недель















# Гидромассажная система – ACTIV PLUS HYDRO AIR:



## Возможные дополнительные опции:

-  «звездный дождь»
-  хромотерапия ECO
-  хромотерапия ECO с функцией остановки цвета
-  автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)
-  UF-дезинфекция
-  H2O Color
-  Water Sound
-  подводный термометр
-  датчик уровня воды
-  опция Comfort (Standart, Antik)

Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	125 750
Flat (суперплоские форсунки, хром)	135 890
Antik ("состаренная" латунь)	185 000

## Комплектация:

- 6 микрофорсунок малого диаметра (32 мм). Форсунки позволяют создать давление водяной струи направленного "точечного" действия. Имеют сопло, которое вращается на 30 градусов. Применяются для воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и поясничного отдела. 8 микрофорсунок для ванн LoveStory II.
- 8 микрофорсунок среднего диаметра (64 мм). Форсунки позволяют создать более мощное давление водяной струи. Используются для массажа боковых поверхностей тела (6 минифорсунок), а также для массажа стоп (2 минифорсунок). Имеют сопло, которое вращается на 30 градусов.
- 12 аэрофорсунок малого диаметра (30 мм). Форсунки расположены на дне ванны и подают только воздух, что создает эффект "жемчужного купания" (большое количество крупных пузырьков воздуха в воде). 13 аэрофорсунок для ванн Gentiana, NewDay.
- 1 электронное управление. Водонепроницаемое управление расположено на борту ванны таким образом, чтобы им было удобно пользоваться во время водных процедур.
- 1 воздушный регулятор наполняет водяную струю воздухом, и тем самым усиливает эффект массажа.
- Функция автоматической продувки через 20 минут после слива воды из ванны для осушения. Таймер автоматического отключения массажей. Датчик уровня воды. Функция пульсации для гидромассажа.
- Насос мощностью 0,8 кВт. Воздушный компрессор с подогревом воздуха 0.6-0.7 кВт\*\*

**Для установки системы подходят следующие модели ванн:** Vanda II, Campanula II, Chrome, 10°, Formy 01, Formy 02, XXL, Rosa I, Rosa II, Rosa 95, Asymmetric, LoveStory II, NewDay, Gentiana, City,

Срок изготовления систем Antik – до 4 недель







A full-page background image of a surfer riding a large, curling blue wave. The surfer is positioned in the center-right of the frame, riding the inner curve of the wave. The water is a vibrant blue, and the sky is a clear, light blue. The overall scene is dynamic and energetic.

# Гидромассажная система SPORT

Повышенная интенсивность воздействия.  
Дизайн, продуманный до мелочей.  
Комплектация, обеспечивающая каждому  
силу, энергию и здоровье всего организма





Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	68 990
Flat (суперплоские форсунки, хром)	82 850
Antik ("состаренная" латунь)	110 200

## Комплектация:

- Пневматическая кнопка управления - 1 шт.
- Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
- Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт.
- Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
- Водозабор
- Жесткая рама
- Двигатель

### Для установки системы подходят следующие модели ванн:

Vanda II, Campanula II, Chrome, 10°, Formy 01, Formy 02, XXL, Rosa I, Rosa II, Rosa 95, Asymmetric, LoveStory II, NewDay, Gentiana, City

## Возможные дополнительные опции:

- |                                                                                     |                                              |                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | «звездный дождь»                             |  | H2O Color                       |
|  | хромотерапия ECO                             |  | Water Sound                     |
|  | хромотерапия ECO с функцией остановки цвета  |  | подводный термометр             |
|  | автоматическая дезинфекция (Standart, Antik) |  | датчик уровня воды              |
|  | UF-дезинфекция                               |  | опция Comfort (Standart, Antik) |

Срок изготовления систем Antik – до 4 недель















## Гидромассажная система – SPORT HYDRO AIR:



### Возможные дополнительные опции:

-  «звездный дождь»
-  хромотерапия ECO
-  хромотерапия ECO с функцией остановки цвета
-  автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)
-  UF-дезинфекция
-  H2O Color
-  Water Sound
-  подводный термометр
-  датчик уровня воды
-  опция Comfort (Standart, Antik)

Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	108 550
Flat (суперплоские форсунки, хром)	127 710
Antik ("состаренная" латунь)	173 040

### Комплектация:

- Пневматическая кнопка управления гидромассажем – 1 шт.
- Пневматическая кнопка управления аэромассажем – 1 шт.
- Регулятор «TURBO массаж» – дополнительная подача воздуха в систему водного массажа из воздушного компрессора – 1 шт.
- Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET – 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
- Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET – 6 шт.
- Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET – 2 шт.
- Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET – 12 шт.
- Сточный комплект с дренажем
- Водозабор
- Жесткая рама
- Двигатель
- Компрессор с подогревом воздуха – 1 шт.

**Для установки системы подходят следующие модели ванн:** Vanda II, Campanula II, Chrome, 10°, Formy 01, Formy 02, XXL, Rosa I, Rosa II, Rosa 95, Asymmetric, LoveStory II, NewDay, Gentiana, City

Срок изготовления систем Antik – до 4 недель







## Возможные дополнительные опции:



«звездный дождь»



хромотерапия ECO



хромотерапия ECO с функцией остановки цвета



автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)



UV-дезинфекция



H2O Color



Water Sound



подводный термометр



датчик уровня воды



опция Comfort (Standart, Antik)



Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	129 350
Flat (суперплоские форсунки, хром)	164 320
Antik ("состаренная" латунь)	202 570


## Комплектация:

- Электронная кнопка управления:
  - с функцией пульсации для гидромассажа;
  - с функцией вариации для аэромассажа;
  - с функцией продувки системы после слива воды из ванны через 20 мин.;
- Таймер автоматического отключения массажа (20 мин.);
- Защита от холостого пуска (датчик уровня воды).
- Регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в систему водного массажа из воздушного компрессора;
- Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
- Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт.
- Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт.
- Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
- Сточный комплект с дренажем
- Водозабор
- Жесткая рама
- Двигатель
- Компрессор с подогревом воздуха - 1 шт.

Для установки системы подходят следующие модели ванн: Vanda II, Campanula II, Chrome, 10°, Formy 01, Formy 02, XXL, Rosa I, Rosa II, Rosa 95, Asymmetric, LoveStory II, NewDay, Gentiana, City

Срок изготовления систем Antik – до 4 недель





# Оригинальная гидромассажная система WEGE

Гидромассажная система WEGE с «вращающимися» форсунками по бокам. Благодаря специальной конструкции этих форсунок, создающих постоянные круговые движения струй воды, гидромассаж становится более эффективным и охватывает большую поверхность тела

## Комплектация:

- 1 электронная панель управления:
  - с функцией пульсации;
  - с функцией вращения струй;
  - с функцией увеличения/уменьшения интенсивности струй.
- 1 кнопка включения/выключения аэромассажа
- Регулятор «TURBO массаж» – дополнительная подача воздуха в систему водного массажа из воздушного компрессора;
  - Защита от холостого пуска (датчик уровня воды)
- «Вращающиеся форсунки» по бокам – 6 шт.
  - Воздушные форсунки AIR JET – на дне ванны – 12 шт.
- Режим «TURBO массаж» – дополнительная подача воздуха в систему водного массажа из воздушного компрессора;
  - Водозабор
  - Двигатель
  - Компрессор с подогревом воздуха
  - Сточный комплект с дренажем

**Для установки системы подходят следующие модели ванн: XXL, 10°**




Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	157 400

## Возможные дополнительные опции:

 «звездный дождь»	 H2O Color
 хромотерапия ECO	 Water Sound
 хромотерапия ECO с функцией остановки цвета	 подводный термометр
 автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)	 датчик уровня воды
 UF-дезинфекция	 опция Comfort (Standart, Antik)







# Оригинальная гидромассажная система Love Story

Великолепное сочетание уникальной гидромассажной системы и оригинальной ванны смогут полностью заменить классический аэро- и водный массаж





## Возможные дополнительные опции:



«звездный дождь»



хромотерапия ECO



хромотерапия ECO с функцией остановки цвета



автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)



UF-дезинфекция



H2O Color



Water Sound



подводный термометр



датчик уровня воды



опция Comfort (Standart, Antik)



Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	196 350
Flat (суперплоские форсунки, хром)	181 750

## Комплектация:


- 6 минифорсунок среднего диаметра (64 мм). Форсунки позволяют создать более мощное давление водяной струи. Используются для массажа боковых поверхностей тела. Имеют сопло, которое вращается на 30 градусов
- 90 нанофорсунок особо малого диаметра (8мм). Форсунки предназначены для точечного глубокого массажа спины, без подачи воздуха. Диаметр водяной струи - 2,5 мм.
- 2 минифорсунки ротационные среднего диаметра (64 мм). Подобные стандартной минифорсунке, отличие лишь в том, что в сопле установлен рассекающий струи, который способствует завихрению потока воды, создавая более обширную зону воздействия на стопы.
- 17 аэрофорсунок малого диаметра (30мм). Форсунки расположены на дне ванны и подают только воздух, что создает эффект «жемчужного купания» (большое количество крупных пузырьков воздуха в воде).
- 2 кнопки пневматического управления on/of. Отдельное управление гидро - и аэромассажем.
- 1 воздушный турборегулятор подает воздух в систему под давлением, увеличивая мощность водяной струи до 200%.
- Функция ручной продувки для осушения аэромассажной системы после слива воды из ванны.
- Режим «турбомассаж»
- Насос мощностью 1,1 кВт.
- Воздушный компрессор с подогревом воздуха 0.9 - 2,5 кВт\*\*.

Для установки системы подходит модель ванны LoveStory II



# Гидромассажная система THAI SPA

Восточная техника массажа  
Тщательно подобранные форсунки  
гидромассажной системы обеспечат  
SPA-процедуры экзотического Таиланда  
в ванне. Восточный массаж прекрасно  
снимает стресс, восстановит Ваши силы  
и жизненную энергию







## Возможные дополнительные опции:



«звездный дождь»



хромотерапия ECO



хромотерапия ECO с функцией остановки цвета



автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)



UF-дезинфекция



H2O Color



Water Sound



подводный термометр



датчик уровня воды



опция Comfort (Standart, Antik)



Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	116 950
Flat (суперплоские форсунки, хром)	135 970

## Комплектация:

- 6 минифорсунок среднего диаметра (64 мм). Форсунки позволяют создать более мощное давление водяной струи. Используются для массажа боковых поверхностей тела. Имеют сопло, которое вращается на 30 градусов.
- 60 нанофорсунок особо малого диаметра (8мм). Форсунки предназначены для точечного глубокого массажа спины, без подачи воздуха. Диаметр водяной струи - 2,5 мм
- 2 минифорсунки ротационные среднего диаметра (64 мм). Подобные стандартной минифорсунки, отличие лишь в том, что в сопле установлен рассекающий струи, который способствует завихрению потока воды, создавая более обширную зону воздействия на стопы.
- 1 пневматическое управление гидромассажной системой (on/off).
- 1 воздушный регулятор дополняет водяную струю воздухом, и тем самым усиливает эффект массажа.
- Насос мощностью 0,9-1,25 кВт
- Цвет покрытия комплектующих: хром

**Для установки системы подходят следующие модели ванн:** Campanula II, 10°, Formy 01, Formy 02, XXL, LoveStory II, NewDay, Gentiana















## Гидромассажная система – THAI SPA PRO:



### Возможные дополнительные опции:

-  «звездный дождь»
-  хромотерапия ECO
-  хромотерапия ECO с функцией остановки цвета
-  автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)
-  UF-дезинфекция
-  H2O Color
-  Water Sound
-  подводный термометр
-  датчик уровня воды
-  опция Comfort (Standart, Antik)

Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	171 750
Flat (суперплоские форсунки, хром)	188 610

### Комплектация:

- 6 минифорсунок среднего диаметра (64 мм). Форсунки позволяют создать более мощное давление водяной струи. Используются для массажа боковых поверхностей тела. Имеют сопло, которое вращается на 30 градусов.
- 60 нанофорсунок особо малого диаметра (8мм). Форсунки предназначены для точечного глубокого массажа спины, без подачи воздуха. Диаметр водяной струи - 2,5 мм.
- 2 минифорсунки ротационные среднего диаметра (64 мм). Подобные стандартной минифорсунки, отличие лишь в том, что в сопле установлен рассекатель струи, который способствует завихрению потока воды, создавая более обширную зону воздействия на стопы.
- 17 аэрофорсунок малого диаметра (30 мм). Форсунки расположены на дне ванны и подают только воздух, что создает эффект "жемчужного купания" (большое количество крупных пузырьков воздуха в воде). 13 аэрофорсунок для ванн Campanula II. 16 аэрофорсунок для ванн Gentiana, NewDay.
- 2 кнопки пневматического управления on/off. Отдельное управление гидро - и аэромассажем.
- 1 воздушный турборегулятор подает воздух в систему под давлением, увеличивая мощность водяной струи до 200%.
- Функция ручной продувки для осушения аэромассажной системы после слива воды из ванны.
- Насос мощностью 0,9-1,25 кВт. Воздушный компрессор с подогревом воздуха 0,8 кВт.
- Цвет покрытия комплектующих: хром.

**Для установки системы подходят следующие модели ванн:** Campanula II, 10°, Formy 01, Formy 02, XXL, LoveStory II, NewDay, Gentiana







## Возможные дополнительные опции:



«звездный дождь»



хромотерапия ECO



хромотерапия ECO с функцией остановки цвета



автоматическая дезинфекция (Standart, Antik)



UF-дезинфекция



H2O Color



Water Sound



подводный термометр



датчик уровня воды



опция Comfort (Standart, Antik)




Варианты исполнения	Цена
Standart (хром)	203 370
Flat (суперплоские форсунки, хром)	229 900

## Комплектация:

- 90 нанофорсунок особо малого диаметра (8мм), для точечного глубокого массажа спины (60 нанофорсунок) и стоп (30 нанофорсунок), без подачи воздуха. Диаметр водяной струи - 2,5 мм.
- 6 суперфорсунок среднего диаметра (73 мм). Форсунки расположены по бокам. Позволяют направлять струю воды и регулировать его поток. 4 суперфорсунки для ванны Gentiana.
- 16 меджик-форсунок малого диаметра (32 мм). Форсунки создают "эффект шампанского" в ванне, а также делают возможным проведение воздушного и водного массажей как одновременно, так и отдельно каждого из них. 13 меджик-форсунок для ванн Campanula II и 16 меджик-форсунок для ванн Gentiana, NewDay
- 1 электронное управление. Водонепроницаемое многофункциональное управление расположено на борту ванны таким образом, чтобы им было удобно пользоваться во время водных процедур.
- 1 воздушный регулятор подает воздух в систему под давлением, увеличивая мощность струи;
- Функция автоматической продувки через 20 мин. после слива воды из ванны для осушения. Таймер автоматического отключения массажей. Датчик уровня воды. Функция пульсации для гидромассажа. Функция вариации для аэромассажа.
- Насос мощностью 0,9-1,5 кВт. Воздушный компрессор с подогревом воздуха 0.7-1,05 кВт.
- Цвет покрытия комплектующих: хром.
- Для установки системы подходят такие ванны:

**Для установки системы подходят следующие модели ванн:** Campanula II, 10°, Formy 01, Formy 02, XXL, LoveStory II, NewDay, Gentiana











A woman with dark hair and blue nail polish is lying in a white bathtub. She is looking towards the camera with a slight smile. Her arms are resting on the edge of the tub. Several large, pink and white flowers are scattered around her in the water. The background is a plain, light-colored wall.

# Гидромассажна система Beauty Milk

Кислородная терапия.



## Возможные дополнительные опции:

-  «звездный дождь»  
12 и 24 лампочек
-  хромотерапия ECO
-  хромотерапия ECO  
с функцией остановки цвета
-  автоматическая дезинфекция  
(Standart, Antik)
-  H2O Color
-  Water Sound
-  подводный термометр
-  Ионизация Beauty Milk



Варианты исполнения	Цена
Flat (суперплоские форсунки, хром)	217 110

## Комплектация:

- 2 Хромированные супер плоские форсунки хром Beauty Milk
- Электронное управление.
- Насос мощностью 1650 W (26л-м). Давление 6 bar
- Цвет покрытия комплектующих: хром.
- Для установки системы подходят такие ванны:

**Для установки системы подходят все модели ванн Ravak, кроме: BeHappy II, Avocado, Rosa95**



## Дополнительные опции:



### Хромотерапия «Звездный дождь»

Подводная точечная подсветка с возможностью выбора цветового режима работы. 24 светодиода, 7 фиксированных цветов, сенсорное управление.

Цена: 27 150,-



### Хромотерапия ECO

Подводное освещение, плавно меняющее 4 цвета: красный, желтый, синий, зеленый. Без остановки цвета. Пневматический пульт управления on / off.

Цена: 8 100,-



### Хромотерапия ECO с функцией СТОП

Подводное освещение, плавно меняющее 4 цвета: красный, желтый, синий, зеленый. С остановкой выбранного цвета. Пульт управления электронный.

Цена: 19 050,-



### Автоматическая дезинфекция

Электронное устройство с бачком для дез. раствора. Применяется для очистки ванн, гидромассажных систем. Имеет отдельный электронный пульт управления.

Цена Standart: 43 650,-

Цена Antik: 46 600,-



### UF-дезинфекция

Автоматическое устройство со встроенной ультрафиолетовой лампой. Дезинфицирует водную среду. Устанавливается в системы с гидромассажем.

Цена: 36 850,-



### Хромотерапия H2O Color

Мощное подводное освещение, освежит Вашу ванную комнату белым, либо цветным светом разных оттенков. Альтернатива установки без гидромассажной системы, имеет функцию остановки любого цвета, увеличения/уменьшения яркости свечения. Рекомендуется для систем Standart и Flat.

Цена: 38 900,-



### Water Sound

Принимая водные процедуры, мы отдыхаем от работы, сбрасываем груз тревог, обдумываем планы на будущее. Прекрасно, когда все это проходит под музыку. Сегодня все мечты воплощает в реальность опция Water Sound, представляющая собой беспроводное соединение по Bluetooth от мобильного телефона, MP3-плеера, ноутбука или другого сопряжаемого устройства. Данную опцию возможно установить без гидромассажной системы!

Цена: 66 000,-



### Подводный термометр

Предназначен для измерения температуры воды. Измерения происходят в непрерывном режиме и на индикаторе отображается актуальная температура воды.

Цена: 6 100,-



### Датчик уровня воды

Блок защиты от "сухого" пуска гидромассажной системы.

Цена: 2 850,-



### Comfort

Опция представляет собой двухходовой кран, позволяющий переключать подачу воды в форсунки в области спины и в форсунки в области ног.

Цена Standart: 3 650,-

Цена Antik: 19 200,-



### Beauty Milk

Автоматическое устройство, насыщающее воздушную среду кислородом, что способствует улучшению работоспособности, усиливает иммунитет. Устанавливается в системы с аэромассажем

Цена Flat: 217 110,-





**„Средства по уходу  
за гидромассажными  
системами смотрите  
на с. 417 каталога.“**



**Аэрофорсунка (Air Jet)**  
форсунка малого диаметра – 30 мм

Предназначена для установки на дно ванны и подает только воздух, что создает эффект „жемчужного купания“ (большое количество крупных пузырьков воздуха в воде).



**Микрофорсунка (Micro Jet)**  
форсунка малого диаметра – 32 мм

Позволяет создать давление водяной струи направленного „точечного“ действия, имеет сопло, которое вращается на 30 градусов.  
Применяется для воздействия на мышцы спины, плечевого пояса, поясничного отдела и ног.



**Минифорсунка (Midi Jet)**  
форсунка среднего диаметра – 64 мм

Позволяет создать более мощное давление водяной струи.  
Используется для массажа боковых поверхностей тела (6 минифорсунок).  
Используется во всех системах Sport.



**Суперфорсунка (Super Jet)**  
форсунка среднего диаметра – 73 мм

Форсунки расположены по бокам.  
Позволяют направлять струю воды и регулировать ее поток.  
Используется в системах Sport.



**Мэйджикфорсунка (Magic Jet)**  
форсунка малого диаметра – 32 мм

Создает в ванне „эффект шампанского“, а также делает возможным проведение воздушного и водного массажей как одновременно, так и отдельно каждого из них. Используется только в системе Duo.



**Beauty Milk**  
форсунка среднего диаметра – 64 мм

Создает в ванне „эффект шампанского“, а также делает возможным проведение воздушного и водного массажей как одновременно, так и отдельно каждого из них. Используется только в системе Beauty Milk.

## Варианты исполнения:



**Antik**  
"состаренная" латунь



**Standart**  
цвет хром



**Flat**  
суперплоские, цвет хром

# Что необходимо знать перед покупкой ванны с гидромассажной системой:

## Подготовка помещения

Ванну разрешается устанавливать только в полностью подготовленное помещение, с облицованными стенами, потолками и полами. Пространство под ванной должно быть очищено от остатков строительных и монтажных материалов, цементного раствора, пыли и клея, которые могут повредить гидромассажное и аэромассажное оборудование. Если стены не облицованы до самого пола, то облицовка должна заканчиваться как минимум на 150 мм ниже верхнего уровня ванны. Если Вы планируете облицевать ванну кафелем, необходимо учесть, что внутренняя кладка, повторяющая форму ванны, не должна заходить под край бортика более, чем на 10 мм, а при выравнивании ванны по высоте быть на 2–3 мм ниже уровня ванны. Пол под ванной должен быть ровным и прочным.

## Электричество

Кабель питания должен отвечать стандартам «ЕЭС» или быть типа H 07 RN – F, 3x2, 5 мм<sup>2</sup>, соответствующего VDE 0100 части 701. Обязательно использование Прибора Защитного Отключения (ПЗО)  $I_p = 16$  А,  $I_z = 30$  мА, автоматического выключателя на ток 16 А и заземляющего провода. Однофазный двигатель имеет встроенную термическую защиту.

Напряжение электросети должно находиться в пределах 220 В + 10 В. В случае отклонения величины напряжения свыше указанных пределов, рекомендуется установка стабилизирующих приборов. Электропроводка должна быть выполнена в соответствии с международным стандартом EN-60335-2-60 и иметь многократную изоляцию. Кабель должен быть 3-х жильным,

при этом обмотки необходимо подключать по цветам таким образом:

- коричневый или черный – «фаза»;
- голубой – «нейтрал» («ноль»);
- желто-зеленый – «земля».

Защита системы должна базироваться на дифференциальном (многократном) выключении

( $1 f_n = 30$  мА). Убедитесь, что заземляющий кабель установлен правильно.

Ванны поставляются уже готовыми для подключения к электросети. Ни в коем случае не меняйте местами установленные клеммы.

## Подвод и слив воды

Ванны RAVAK сконструированы таким образом, чтобы была возможность установить как врезные, так и настенные смесители. Подвод и слив воды рекомендуем установить согласно техническим инструкциям по монтажу для соответствующей ванны. Подвод воды нужно обеспечить заранее, до покупки ванны. Для настенного смесителя необходимо подготовить подвод воды на высоте 800 мм от пола в месте, где согласно форме ванны, использование смесителя будет удобным. Смеситель устанавливать не надо, подвод заглушите на уровне облицовки. При выборе врезного смесителя необходимо укомплектовать подводы воды запорными вентилями в самом удобном месте для размещения на ванне. После монтажа ванны можно подключить смеситель. Горловину слива рекомендуем разместить в непосредственной близости от сливного отверстия ванны. Подключение ванны производится с помощью сливного трубопровода диаметром 50 мм. Оси слива должны располагаться максимально 50 мм над уровнем пола.















## Установка

При установке ванны необходимо сразу определить, как будет облицована ее фронтальная часть: декоративной панелью или кафельной плиткой. Преимущество панели заключается в том, что ее, по необходимости, можно полностью снять. При облицовке кафельной плиткой следует правильно организовать монтажные работы, чтобы не повредить гидромассажное оборудование. Ванна с гидромассажной системой должна быть закреплена таким образом, чтобы во время технического обслуживания или ремонта ее можно было извлечь без разрушения облицовки (достаточная длина всех труб, при наличии врезного смесителя, либо возможность отсоединения через монтажное отверстие). Также не забудьте при облицовке оставить в стене ревизионные отверстия для доступа к водопроводным трубам, сифону, блоку электроуправления и агрегатам.

К воздушному компрессору аэромассажной ванны необходимо обеспечить доступ достаточного количества воздуха, предусмотрев отверстие с решеткой 100x100 мм. Также следует обеспечить вентиляцию, которую можно вывести либо в специальную шахту, либо в помещение. Ванна с панелью имеет рекомендуемый зазор 5 мм между панелью и полом по всей длине.

Выводы кабеля электропитания желательно максимально приблизить к месту размещения установленного на ванне электрооборудования (насос, компрессор, блок управления) или распределительной коробки. Кабель питания должен быть подключен к защитным устройствам.

Целесообразно установить на водопроводных магистралях фильтрующее оборудование для очищения воды от механических примесей, которые могут повредить гидромассажное оборудование ванны.

## Поэтапный монтаж

Монтаж ванны должен проводиться специалистами соответствующей квалификации.

Порядок выполнения работ:

1. Установить ванну на подготовленную площадку в ванной комнате; с помощью регулируемых ножек на каркасе выровнять ванну по горизонтали и высоте (с учетом вертикального размера декоративной панели).
2. Провести подключение канализационной системы, используя гидрозатвор для ванн.
3. При наличии на ванне врезного смесителя, подключить его к водопроводной системе с помощью гибких шлангов.

Установка фильтров очищения воды от механических примесей в системе горячего и холодного водоснабжения **ОБЯЗАТЕЛЬНА!**

4. Подключить электрооборудование ванны.
5. Наполнить ванну водой и провести испытание оборудования на предмет исправности и герметичности.
6. Не сливая воду из ванны, загерметизировать места примыкания бортов ванны к стенам. Воду следует слить после застывания смеси, которая герметизирует.
7. Установить декоративную панель с помощью задвижек и крючков.



# Чистящие средства RAVAK



## **RAVAK Средство для дезинфекции гидромассажной системы** Средство для промывки и дезинфекции любых массажных систем

- Активно борется с различными загрязнениями.
- Предотвращает развитие болезнетворных микроорганизмов.

Цена: 2550,-




## **RAVAK Средство для очистки гидромассажной системы** Очищает гидромассажную систему изнутри

- Активно борется с различными загрязнениями, такими как жир, слизь, волосы, грязь с поверхности тела, остатки кожи, мыла, масло для ванн, шампунь и др.
- Полностью устраняет неприятные запахи.

Цена: 1980,-





Свяжитесь с нами по телефону

8 (495) 710 82 23

8 (800) 333 41 51

ООО «РАВАК»  
125130, г. Москва  
Старопетровский проезд, д. 7а,  
строение 1, 2-й этаж

тел./факс: +7 (495) 710-82-23

(оптовые продажи)

тел.: +7 (495) 450-12-77

e-mail: [ravak-mail@ravak.ru](mailto:ravak-mail@ravak.ru)

[www.ravak.ru](http://www.ravak.ru)



Производитель оставляет за собой право на технические изменения отдельных изделий, изменение внешнего вида и упаковки изделий, изменение цены и не отвечает за возможные типографские ошибки



**RAVAK®**